

# ZULASSUNGSSCHEIN/ CERTIFICATE OF APPROVAL

## NR./ No. D/BAM 12440/31HA1

### 4. NEUFASSUNG/ REVISED VERSION NO. 4

**für die Bauart eines Großpackmittels zur Beförderung gefährlicher Güter**  
**for the design type of an Intermediate Bulk Container (IBC) for the transport of dangerous goods**

**Aktenzeichen/ Reference no.** 3.12/304773

#### 1. Rechtsgrundlagen/ Legal bases

- 1.1 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. März 2019 (BGBl. I S. 258).  
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterways)
- 1.2 Gefahrgutverordnung See in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Oktober 2019 (BGBl. I S. 1475).  
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by sea)

#### 2. Zulassungsinhaber/ Approval holder

WERiT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG  
Kölner Str. 59a  
D - 57610 Altenkirchen

#### 3. Hersteller/ Manufacturer(s)

#### Kurzzeichen/ Identification

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 3.1 | WERiT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG<br>Kölner Str. 59a<br>D - 57610 Altenkirchen | WERIT    |
| 3.2 | WERiT UK Ltd.<br>Darby Road<br>GB - M44 5BP Irlam, Manchester                                 | WERIT-UK |
| 3.3 | WERiT SAS<br>7, Rue de l'Industrie<br>F - 67160 Wissembourg                                   | WERIT-FW |
| 3.4 | WERiT-SUD<br>Z.I du Goumier, Allee du Lac<br>F - 26200 Montelimar                             | WERIT-FM |

Vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach § 8 Nr. 3 der GGVSEB sowie nach §6 Absatz 5 der GGVSee in Verbindung mit Kapitel 7.9 des IMDG-Codes bestimmte zuständige Behörde Deutschlands.

Competent German authority, authorised by the Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure in accordance with § 8 no. 3 GGVSEB and § 6 paragraph 5 GGVSee in conjunction with chapter 7.9 of the IMDG-Code.

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM.

Publication, in full or in parts, references to investigations for the purpose of advertisement and the processing of contents require in each case the revocable written agreement by BAM.

Rechtsgültig ist der deutsche Text dieser Zulassung./ Legally binding is the German text of this approval.

#### 4. Beschreibung der Bauart/ Specification of the design type

Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-Innenbehälter und äußerer Umhüllung aus Stahl für flüssige Stoffe, mit oder ohne Untenentleerung

Composite IBC with a rigid plastics inner receptacle and outer casing from steel for liquid substances, with or without bottom discharge

<b>Abmessungen/ Dimensions</b>		
Typenbezeichnung/ Type designation	IBC/R-IBC	
	1000-16/20 UN	800-16/20 UN
Länge/ Length [mm]	1200	
Breite/ Width [mm]	1000	
Höhe/ Height [mm]	1164	1001
Fassungsraum/ Capacity [l]	1060	835
höchstzulässige Bruttomasse [kg] Maximum permissible gross mass	1722	1372
Masse des Innenbehälters [kg] Mass of the inner receptacle	16,4	14,8

<b>Werkstoff des Großpackmittels/ Material of the IBC</b>	
Innenbehälter/ Inner receptacle	PE-HD, WERiT Materialcode: B alternativ/ alternatively C oder /or E gemäß/ according to BAM-Aktenzeichen III.12/102318 Revision 4 vom / dated 05. Juli/ July 2019
Äußere Umhüllung/ Outer casing	Stahlblech, DX51D+ZMA150

<b>Technische Zeichnungen/ Technical drawings</b>		
Nr./ No.	Datum/ Date	Bezeichnung/ Name
5073/438.1.09	02.07.2009	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holzpalette 1210 nestbar 16 Stäbe - Gitter-Kreuzverband
5073-657-1-14 a	24.09.2014	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holzpal.1210 UN nb mit verl. Distanzklotz/16 Stab-Rohr. - GKV
5073/495.1.10	14.09.2010	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holzpal. 1210 flach, nestbar 16 Stäbe - Gitter-Kreuzverband
5073/556.1.11	22.08.2011	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holzpalette 1210 nestbar 20 Stäbe - Gitter-Kreuzverband
5073/558.1.11	23.08.2011	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holzpal. 1210 flach, nestbar 20 Stäbe - Gitter-Kreuzverband
5073-691-1-16	06.04.2016	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holzpal. 1210 UN nb - GKV 16 Stab-Rohrrahmen - Modif. Innenbeh.
5073-695-1-16	12.05.2016	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holz 1210 UN nb verl. Klotz - GKV 16 Stab-Rohrrahmen - Modif. Innenbeh.
5073-693-1-16	11.05.2016	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holzpal. flach 1210 UN nb-GKV 16 Stab-Rohrrahmen - Modif. Innenbeh.
5073-692-1-16	11.05.2016	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holzpal. 1210 UN nb - GKV 20 Stab-Rohrrahmen - Modif. Innenbeh.

5073-696-1-16	12.05.2016	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holz 1210 UN nb verl. Klotz - GKV 20 Stab-Rohrrahmen - Modif. Innenbeh.
5073-694-1-16	11.05.2016	IBC 1000 UN - NW80 - NW150 - Holzpal.flach 1210 UN nb-GKV 20 Stab-Rohrrahmen - Modif. Innenbeh.
5091/77.2.06	14.04.2007	Innenbehälter 1.000L Wz.Nr. 17
2015-0272-15 2	21.07.2015	Innenbeh. 1000 l modifiziert
5073-304-2-07 a	20.02.2013	Rohrrahmen 1000 l h = 1018 mm, 16 Vertikalrohre
5073-293-207 b	01.03.2013	Rohrrahmen 1000 l h = 1018 mm, 20 Vertikalrohre
5073/559.1.11	24.08.2011	IBC 800 UN - NW80 - NW150 - Holzpalette 1210 nestbar 16 Stäbe - Gitter-Kreuzverband
5073-664-1-14	25.09.2014	IBC 800 UN - NW80 - NW150 - Holzpal.1210 UN nb mit verl. Distanzklotz/16 Sab-Rohr. - GKV
5073/561.1.11	24.08.2011	IBC 800 UN - NW80 - NW150 - Holzpal. 1210 flach, nestbar 16 Stäbe - Gitter-Kreuzverband
5073/564.1.11	24.08.2011	IBC 800 UN - NW80 - NW150 - Holzpalette 1210 nestbar 20 Stäbe - Gitter-Kreuzverband
5073/566.1.11	24.08.2011	IBC 800 UN - NW80 - NW150 - Holzpal. 1210 flach, nestbar 20 Stäbe - Gitter-Kreuzverband
5091-191-2-14 a	17.03.2016	Innenbehälter 800 l Maßskizze
5073-305-2-07 a	20.02.2013	Rohrrahmen 800 l h = 855 mm, 16 Vertikalrohre
5073/296.2.07	09.11.2007	Rohrrahmen 800 l, niedrige Ausf.
5030/636.2.03 d	01.02.2006	Schraubdeckel S160x7
5030-752-3-15	15.10.2015	Schraubdeckel S160x7 mit Ventix
5106/00.3.05 c	27.02.2014	Ventil NW80 ZSB
5105/00.3.05 c	27.02.2014	Ventil NW50 ZSB
5106/05.3.06 c	27.02.2014	Ventil NW80 ZSB lösbare Ausführung
5105/41.3.09 a	27.02.2014	Ventil NW50 ZSB lösbare Ausführung
5105/04.3.05 c	27.02.2014	Ventil NW50 Camloc ZSB
2017-0387-17	31.03.2017	Ventil NW80 ZSB
5030/633.2.03 d	09.07.2008	Verstärkungswinkel f.IBC600, 800EURO, 800, 1000ltr.
5073/371.2.08 a	25.09.2008	Holzpalette 1210 UN 1200x1000 nestbar
5073-653-2-14	15.04.2014	Holzpalette 1210 UN 1200x1000 nestbar, mit verlängertem Distanzklotz
5030/703.2.07	08.11.2007	Holzpalette 1210 FL UN 1200x1000 flach, nestbar
5073-690-4-16 a	04.12.2018	Stückliste IBC 1.000 UN NW80/NW50/NW50 Camloc NW150 - Holz Palette 16/20 Stäbe - GKV

## 5. Prüfnachweise/ Performance Proofs

Prüfbericht Nr. Test report no.	Nachtrag Nr. Amendment no.	Datum Date	Prüfstelle Testing institute
140174	0	18.09.2014	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Abteilung Verpackung und Gefahrgut Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S
160003/1	0	24.06.2016	
180263	0	25.10.2019	

## 6. Bauartzulassung/ Design Type Approval

Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

The design type as specified under no. 4 and 5 complies with the regulations under no. 1. Herewith, the design type is declared as approved with the subsidiary regulations as given under no. 9 for the transport of dangerous goods.

Diese 4. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 12440/31HA1 - 3. Neufassung vom 09. Dezember 2016.

This revision no. 4 replaces the revision no. 3 of the Certificate of Approval no. D/BAM 12440/31HA1 dated 09. December 2016.

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (Prüfungen) werden als gleichwertig anerkannt.

The applied different test measures are recognised equivalent.

Die folgenden Prüfnachweise werden für die vorliegende (geänderte) Bauart anerkannt.

The following test reports are recognised for this (modified) design type:

<b>Prüfbericht Nr.</b> <b>Test report no.</b>	<b>Nachtrag Nr.</b> <b>Amendment no.</b>	<b>Datum</b> <b>Date</b>	<b>Prüfstelle</b> <b>Testing institute</b>
020175	7	19.02.2008	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Regionalbereich Berlin/ Brandenburg/ Mitte Abteilung Verpackung und Gefahrgut Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S
080046	0	14.07.2008	
080046	1	22.10.2008	
080143	0	28.10.2008	
080408	0	10.12.2008	
100034-1	0	12.04.2010	
100222	0	08.10.2010	
100431	0	09.12.2010	
100394	0	15.01.2011	
100159	0	20.01.2011	
100431-1	0	17.11.2011	
120067	0	06.02.2013	
100394	2	22.04.2013	
160003/3	0	16.09.2016	
160003/4	0	23.09.2016	
180262	0	25.10.2019	

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

The suitability of this design type for the transport of dangerous substances is only valid under the following limiting conditions:

- Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppen II oder III  
Use for liquid dangerous substances of Packaging Groups II or III
- vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (-gütern)  
Equivalent or better Properties of the filling substances with regard to the effect of damage of the package performing the drop test in comparison with the used substance(s) during the performed design type tests

Für die in der nachfolgenden Tabelle genannten Standardflüssigkeiten wird der Nachweis der chemischen Verträglichkeit anerkannt.

The proof for the chemical compatibility has been demonstrated for the following named standard liquids

Standardflüssigkeit/ Standard liquid	Dichte/ Density [kg/l]
Wasser/ water	1,6
Netzmittellösung/ wetting solution	1,4
Essigsäure/ acetic acid	1,4
n-Butylacetat / mit n-Butylacetat gesättigte Netzmittellösung normal butyl acetate / normal butyl acetate-saturated wetting solution	1,4
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit) mixture of hydrocarbons (white spirit)	1,4
Salpetersäure 55%/ nitric acid 55%	1,4

- Nachweis der chemischen Verträglichkeit durch Assimilierung von Füllgütern zu den oben genannten Standardflüssigkeiten unter Einhaltung der zugehörigen Maximalwerte des Dampfdrucks und der Dichte gemäß Unterabschnitt 4.1.1.21 des RID/ADR oder gemäß BAM-GGR 004 „Alternativer Nachweis der chemischen Verträglichkeit; Assimilierungsliste“

Verification of the chemical compatibility by assimilation of filling substances to the above mentioned standard liquids taking into account the respective maximum allowable values of the vapour pressure and the density in compliance with 4.1.1.21 of RID/ADR or in compliance with BAM-GGR 004 “Alternativer Nachweis der chemischen Verträglichkeit; Assimilierungsliste”.

## 7. Fertigung von Großpackmitteln (IBC)/ Manufacturing of intermediate bulk containers


Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt und wiederaufgearbeitet werden. Der Hersteller muss gewährleisten, dass die serienmäßig gefertigten oder wiederaufgearbeiteten Großpackmittel (IBC) die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

The intermediate bulk containers may be manufactured and remanufactured in series according the approved design type. The manufacturer has to guarantee that intermediate bulk containers manufactured or remanufactured in series comply with the approved design type.

## 8. Kennzeichnung/ Marking

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten oder wiederaufgearbeiteten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu kennzeichnen.

Intermediate Bulk Containers manufactured or remanufactured in series corresponding to the approved design type shall be marked as follows:



**31HA1/Y/..../D/BAM 12440-\*\*/3577/\***

In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung oder Wiederaufarbeitung einzutragen.

The space shall be used to insert the month and the year (last two digits) of manufacture or remanufacture.

- \* Angabe der jeweiligen Bruttomasse gemäß Ziffer 4.  
Insertion of the respective gross mass in accordance to no. 4.

- \*\* Angabe des festgelegten Kurzzeichens des jeweiligen Herstellers gemäß Ziffer 3  
Insertion of the specified identification of the respective manufacturer according to no. 3

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Absatz 6.5.2.2.1 und 6.5.2.2.2 des ADR/RID/IMDG Code zu versehen.

In addition, each IBC shall bear markings in accordance with 6.5.2.2.1 and 6.5.2.2.2 ADR/RID/IMDG Code.

Außerdem muss jeder Innenbehälter mit den entsprechenden Angaben gemäß 6.5.2.2.4 des ADR/RID/IMDG Code gekennzeichnet werden.

Additionally, each inner receptacle shall be marked with the appropriate specification in accordance with 6.5.2.2.4 ADR/RID/IMDG Code.

Zur Identifikation des jeweiligen Innenbehälterwerkstoffes ist folgende zusätzliche Kennzeichnung gem. Zustimmung Revision 4 BAM - Aktenzeichen III.12/102318 vom 05. Juli 2019 an den Innenbehältern anzubringen:

For the purpose of the identification of the material of the specific inner receptacle each inner receptacle shall be additionally marked in accordance to Zustimmung Revision 4 BAM - Aktenzeichen III.12/102318 dated 05. July 2019 with the following letters:

**B, C oder/ or E**

Wiederaufgearbeitete Großpackmittel (IBC) der gleichen Bauart erhalten die Typenbezeichnung R-IBC. Eine Wiederaufarbeitung darf nur durch den/die in Ziffer 3.1, 3.2 und 3.3 genannten Hersteller vorgenommen werden.

Remanufactured IBCs of the same design type get the type name R-IBC. The remanufacturing may be made only by the manufacturer(s) specified in no. 3.1, 3.2 and 3.3.

## **9. Nebenbestimmungen/ Subsidiary Regulations**

### 9.1 Befristungen/ Limitations

entfällt/ not to apply

### 9.2 Bedingungen/ Conditions

#### 9.2.1 Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern als den in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen eingehalten werden:

The proof of the chemical compatibility for further dangerous goods as not defined in no. 6 is declared as given until all of the following provisions are complied with:

- Die in Ziffer 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.  
The limit data listed in no. 6 shall not be exceeded.
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, dass die Wirkung der einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.  
It shall be proved by lab tests that the damaging effects of the dangerous filling substances on test specimens does not exceed the damaging effects of the standard liquids.
- Als Laborversuche sind folgende Prüfverfahren zu verwenden:  
Prüfvorschriften für Kunststoffgefäße (siehe Anhang zum Kapitel 6.1 des RID)  
oder  
Prüfungen im Labormaßstab zur Bewertung von Füllgütern im Hinblick auf Standardflüssigkeiten, insbesondere die Prüfverfahren B.4.1, B.4.2.2, B.4.2.4 und B.4.3 (siehe Anhang B der ISO-Norm 13274:2014)  
The following test procedures shall be applied as laboratory tests:  
Test procedures for plastics receptacles (see Annex of chapter 6.1 of RID),  
or  
Small scale laboratory tests to assess packaged substances against standard liquids, in particular the test procedures B.4.1, B.4.2.2, B.4.2.4 and B.4.3 (see Annex B of ISO 13274:2014).

- Die Laborversuche dürfen nur von Prüfstellen durchgeführt werden, die gem. den "Richtlinien über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter -R002-" vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der BAM für die Bauartprüfung von Kunststoffverpackungen oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

The lab tests shall be only carried out by test institutes, which are accredited to BAM for the design type testing of plastics packagings or in particular for the lab tests according to "Richtlinien über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter -R002-" dated 05. May 1994 (Bundesanzeiger no. 97, p. 5554) respective dated 10. May 1994 (Verkehrsblatt p. 406). The test results of this lab tests shall be documented and, on demand, shall be sent to BAM.

### 9.3 Widerruf/ Withdrawal

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Ein hinreichender Grund für den Widerruf ist z.B. ein Verstoß gegen die Auflage gem. Ziffer 9.4.1.

This approval is liable to withdrawal at any time. For instance, violation of the obligation no 9.4.1 is a sufficient reason for the withdrawal.

### 9.4 Auflagen/ Obligations

- 9.4.1 Der Hersteller darf die Kennzeichnung nach Ziffer 8 dieser Zulassung an Großpackmitteln (IBC) nur dann anbringen, wenn diese der zugelassenen Bauart entsprechen und nach einem von der BAM anerkannten und überwachten Qualitätssicherungsprogramm hergestellt und geprüft werden.

The manufacturer is allowed to apply the marking as specified in no. 8 to intermediate bulk containers only if they comply with the approved design type and are manufactured and tested under a quality assurance programme as recognised and controlled by BAM.

- 9.4.2 Der in Ziffer 2. genannte Zulassungsinhaber muss nachweisbar sicherstellen, dass alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

The approval holder in no. 2 must make proof that all regulations and notices of this approval governing the use of intermediate bulk containers for the transport of dangerous goods have to be made known to every user.

## 10. Hinweise/ Notices

- 10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der zugelassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

The use of intermediate bulk containers of the approved design type with respect to packaging type, inner packaging(s), capacity or mass is regulated by the respective modal regulations. Any other requirements (e.g. filling degree, compatibility with packaging materials) for the transport of dangerous goods by the approved packaging design type are to be taken in account.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter der folgenden internationalen Bestimmungen in den zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zulassungsscheins jeweils gültigen Ausgaben:

The design type complies with the test provisions of the following international regulations for intermediate bulk containers for the transport of dangerous goods which in every case are valid at the date of issue of this certificate of approval:

- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)  
The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
- Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)  
The Regulations on the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)  
The International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
- RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED NATIONS  
The RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS of the UNITED NATIONS

10.3 Diese Zulassung wird auf der Internetseite der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin ( [www.bam.de](http://www.bam.de) oder [www.tes.bam.de](http://www.tes.bam.de) ) veröffentlicht.

This approval will be published in due time on the Internet ([www.bam.de](http://www.bam.de) or [www.tes.bam.de](http://www.tes.bam.de)) by the Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin.

#### 11. Rechtsbehelfsbelehrung/ Rights of legal appeal

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin erhoben werden.

Legal appeal may be raised against this notification within one month after announcement. The appeal has to be submitted to the Federal Institute for Materials Research (BAM) and Testing, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin.

### **Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)**

Fachbereich 3.1 Gefahrgutverpackungen  
12200 Berlin

Berlin, den 28. November 2019

Im Auftrag  
By order

Im Auftrag  
By order

---

Dipl.- Ing. (FH) A. Nieruch  
i. V. Fachbereichsleiter

---

Dipl. - Ing. (FH) L. Baumann  
Sachbearbeiterin

Dieser Zulassungsschein besteht aus 8 Seiten./ This approval covers 8 pages.