



# ZULASSUNGSSCHEIN/CERTIFICATE OF APPROVAL

NR./ no. D/BAM 6808/31HH1

## 24. NEUFASSUNG/ REVISED VERSION NO. 24

für die Bauart eines Großpackmittels zur Beförderung gefährlicher Güter

for the design type of an Intermediate Bulk Container (IBC) for the transport of dangerous goods

**Aktenzeichen/ Reference no.** 3.12/307041

### 1. Rechtsgrundlagen/ Legal bases

- 1.1 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 227)  
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterways)
- 1.2 Gefahrgutverordnung See in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Oktober 2019 (BGBl. I S. 1475), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2510) geändert worden ist.  
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by sea)

### 2. Zulassungsinhaber/ Approval holder

RIKUTEC Germany GmbH & Co KG  
Graf-Zeppelin-Str. 5  
D - 57610 Altenkirchen (Westerwald)

### 3. Hersteller/ Manufacturer(s)

RIKUTEC Germany GmbH & Co KG  
Graf-Zeppelin-Str. 5  
D - 57610 Altenkirchen (Westerwald)

### Kurzzeichen/ Identification

RIKUTEC

### 4. Beschreibung der Bauart/ Specification of the design type

Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-Innenbehälter und äußerer Umhüllung aus Kunststoff, für flüssige Stoffe, ohne Bodenauslauf  
Composite IBC with a rigid plastics inner receptacle and outer casing from plastics for liquid substances, without bottom discharge

Vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr nach § 8 (1) 3. der GGVSEB sowie nach §12 (1) 3. der GGVSee in Verbindung mit Kapitel 7.9 des IMDG-Codes bestimmte zuständige Behörde Deutschlands./ Competent German authority, authorised by the Federal Ministry for Digital and Transport in accordance with § 8 (1) 3. GGVSEB and § 12 (1) 3. GGVSee in conjunction with chapter 7.9 of the IMDG-Code.

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM./ Publication, in full or in parts, references to investigations for the purpose of advertisement and the processing of contents require in each case the revocable written agreement by BAM.

Rechtsgültig ist der deutsche Text dieser Zulassung./ Legally binding is the German text of this approval.

| <b>Abmessungen/ Dimensions</b>                                |      |                  |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Typenbezeichnung/ Type designation                            |      | Poly-IBC UC 1000 |
| Länge/ Length                                                 | [mm] | 1200             |
| Breite/ Width                                                 | [mm] | 1000             |
| Höhe/ Height                                                  | [mm] | 1195             |
| Fassungsraum/ Capacity                                        |      | [l] 1060         |
| höchstzulässige Bruttomasse<br>Maximum permissible gross mass |      | [kg] 2070        |
| Masse des Innenbehälters<br>Mass of the inner receptacle      |      | [kg] 22,0        |

| <b>Werkstoff des Großpackmittels/ Material of the IBC</b> |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innenbehälter / Inner receptacle                          | RIKUTEC Materialcode: 11<br>gemäß/according to<br>BAM-Aktenzeichen 3.12/304458 Revision 2<br>vom / dated 12. Februar/ February 2024           |
| Äußere Umhüllung / Outer casing                           | RIKUTEC Materialcode: G oder/ or H<br>gemäß/according to<br>BAM-Aktenzeichen 3.12/304458 Revision 2<br>vom / dated 12. Februar/ February 2024 |

| <b>Technische Zeichnungen/ Technical drawings</b> |             |                                               |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Nr./ No.                                          | Datum/ Date | Bezeichnung/ Name                             |
| RIK-P-IBC-UC-001-1-o Bl. 1-6                      | 26.01.2024  | Poly-IBC-UC                                   |
| 11000019-a                                        | 10.09.2021  | Innenbehälter                                 |
| 11001019 a                                        | 27.06.2022  | Innenbehälter 2.0                             |
| 14501021-1                                        | 23.11.2022  | Poly-Box ohne Ausschnitt                      |
| 14500022-1                                        | 04.03.2016  | Poly-IBC-Abdeckung-UC                         |
| 14500018-1-a                                      | 27.09.2019  | Poly-IBC-Abdeckung-UC                         |
| 11000068                                          | 23.04.2019  | Poly-IBC-Abdeckung-UC natur                   |
| 11000061                                          | 09.11.2016  | Poly-IBC-Abdeckung-UC schwarz                 |
| 14502067                                          | 22.01.2024  | Poly-IBC-Abdeckung-UC 2.0-PACKWISE<br>schwarz |
| 14501022-a                                        | 15.01.2024  | Poly-IBC-Abdeckung-UC natur 2.0               |
| 14501018-a                                        | 15.01.2024  | Poly-IBC-Abdeckung-UC schwarz 2.0             |
| 14501066-a                                        | 15.01.2024  | Poly-IBC-Abdeckung-UC grau 2.0                |
| 14501067-a                                        | 24.08.2023  | Poly-IBC-Abdeckung-UC-2.0-<br>HUVEX-PACKWISE  |
| 9002642                                           | 26.01.2021  | Kufe Einzelfuß (nicht ableitfähig)            |
| 9002643-a                                         | 17.04.2023  | Kufen Lang (nicht ableitfähig)                |
| 9002643-b_Kufen Lang-NLf                          | 22.04.2022  | Kufen Lang (nicht ableitfähig)                |
| 14500064-a                                        | 17.04.2023  | Kufen Lang V2 (nicht ableitfähig)             |
| 14500023-b_Rahmen Lang-NLf                        | 22.04.2022  | Rahmen Lang (nicht ableitfähig)               |
| 14500063                                          | 07.07.2022  | Rahmen Lang V2 (nicht ableitfähig)            |
| 14500024-b_Rahmen Kurz-NLf                        | 22.04.2022  | Rahmen Kurz (nicht ableitfähig)               |
| 14500065                                          | 07.07.2022  | Rahmen Kurz V2 (nicht ableitfähig)            |
| 9002498-c                                         | 16.10.2023  | Poly-IBC_Bolzen                               |
| 9002498-b                                         | 05.10.2022  | Bolzen                                        |
| 9002490-d                                         | 16.10.2023  | Poly-IBC-Splint                               |
| 9002490-b                                         | 05.10.2022  | Splint                                        |
| 9002493-h                                         | 11.04.2023  | Spreizdübel                                   |
| 9002487-d-2                                       | 08.02.2021  | Schraube                                      |

| <b>Technische Zeichnungen/ Technical drawings</b> |             |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr./ No.                                          | Datum/ Date | Bezeichnung/ Name                                                                    |
| 9002487-f                                         | 20.11.2023  | Schraube                                                                             |
| K12992                                            | 18.09.2013  | S62 x 5 Geschlossen                                                                  |
| K12997                                            | 23.04.2014  | S62x5 mit Belüftungsvlies                                                            |
| QC-VS-S62PP-X01 A                                 | 27.03.2017  | Verschluss S62x5 PP Closure S62x5 PP                                                 |
| QC-VS-S62PE-X01 A                                 | 27.03.2017  | Verschluss S62x5 PE Closure S62x5 PE                                                 |
| QC-VS-S62PP-V01 A                                 | 27.03.2017  | Verschluss S62x5 PP Belüftung Closure S62x5 PP ventilation                           |
| QC-VS-S62PE-V01 A                                 | 27.03.2017  | Verschluss S62x5 PE Belüftung Closure S62x5 PE ventilation                           |
| 01-039728 A Bl. 1-3                               | 26.06.2007  | PLUG, 2" PE NEW                                                                      |
| Entegris Bl. 1-2                                  | -           | Spezifications SENTRY™ QCII DRUM INSERT                                              |
| Entegris Bl. 1-2                                  | -           | Spezifications SENTRY® QCIII DRUM INSERT                                             |
| 701-999 Bl. 2 von 2                               | -           | DRUM INSERT ASSEMBLY                                                                 |
| 084T326143                                        | 22.09.2014  | QUICK CONNECTOR                                                                      |
| 082T326144                                        | 22.09.2014  | QUICK CONNECTOR                                                                      |
| GT2-62PE-XXX-1040-SF                              | 11.04.2014  | DipTube GT2-S62 Tauchrohr GT2-S62                                                    |
| Prüfbericht 230240 Anlage 6 Blatt 1               | 15.09.2023  | DT-62PP-XXX-1040-TF-R Technisches Datenblatt Quick Connect Tauchrohre                |
| Prüfbericht 230240 Anlage 5 Blatt 1               | 15.09.2023  | DT-62PE-XXX-1040-TF-R Technisches Datenblatt Quick Connect Tauchrohre                |
| 9002744-c                                         | 10.10.2022  | Bi-material nut with molded seal Spannmutter M85x4                                   |
| 9002742-a_Abdeckungsschale_offen                  | 12.10.2022  | PEHD NATUREL + UV                                                                    |
| 9002749c_Kontakt_Rast_Ring_Natur                  | 30.09.2022  | PEHD Natur + UV oder PP + UV                                                         |
| 9002750-a                                         | 10.10.2022  | Steckplombe                                                                          |
| 9002534                                           | 12.01.2012  | Einschweißhülse                                                                      |
| 9000668-a_QC_Klappsiegel-kappe_D78-offen          | 27.01.2023  | Cover Quick Connect System                                                           |
| Prüfbericht 230240 Anlage 6 Blatt 2               | 15.09.2023  | DT-62PP-XXX-0300-TD-R Technisches Datenblatt Quick Connect Tauchrohre                |
| Prüfbericht 230240 Anlage 5 Blatt 2               | 15.09.2023  | DT-62PE-XXX-0300-TD-R Technisches Datenblatt Quick Connect Tauchrohre                |
| Prüfbericht 230240 Anlage 6 Blatt 3               | 15.09.2023  | DT-62PP-XXX-0080-TD-R Technisches Datenblatt Quick Connect Tauchrohre                |
| Prüfbericht 230240 Anlage 5 Blatt 3               | 15.09.2023  | DT-62PE-XXX-0080-TD-R Technisches Datenblatt Quick Connect Tauchrohre                |
| Poly-IBC-UC_ Art-Nr-15125                         | 27.11.2000  | Poly-IBC-UC 1000, 1000 Liter                                                         |
| K15000                                            | 20.03.2017  | Stopfen M53 für QC3                                                                  |
| 1.2226.99.1 o                                     | 17.03.2014  | QC-Tauchrohradapter S 62x5                                                           |
| 1.2344.99.1bg3 f                                  | 10.10.2012  | Universal-Fassadapterstopfen mit Originaltaets-Abdeckhaube fuer Quick-Connect-System |
| 1.2365.99.15                                      | 17.06.2008  | QC3 Tauchrohradapter                                                                 |
| 01-034450 D Bl.1-2                                | 05.12.2005  | INSERT-DRUM, QCIII, 4 PORT STANDARD SHIPPING CAP                                     |

| <b>Technische Zeichnungen/ Technical drawings</b> |             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr./ No.                                          | Datum/ Date | Bezeichnung/ Name                                                                     |
| 1_2794_99_1_bg_dwg/A                              | 16.06.2011  | Universal-Fassadapterstopfen mit Originalitaets-Abdeckhaube fuer Quick-Connect-System |
| 1_2344_99_110                                     | 03.09.2012  | Universal-Fassadapterstopfen fuer Quick-Connect-System                                |
| 01-034393 G Bl. 1-2                               | 29.11.2005  | INSERT-DRUM, QCIII, 3 PORT                                                            |

#### 5. Prüfnachweise/ Performance Proofs

| <b>Prüfbericht Nr.</b><br>Test report no. | <b>Nachtrag Nr.</b><br>Amendment no. | <b>Datum</b><br>Date | <b>Prüfstelle</b><br>Testing institute                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 020315                                    | -                                    | 28.01.2003           | TÜV Anlagentechnik GmbH                                                                                             |
| 020315                                    | 1                                    | 28.08.2003           | Unternehmensgruppe                                                                                                  |
| 020315                                    | 2                                    | 24.02.2004           | TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg<br>Regionalbereich Halle<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle                    |
| 020315                                    | 3                                    | 27.03.2004           | TÜV Industrie Service GmbH                                                                                          |
| 020315                                    | 4                                    | 24.05.2004           | Regionalbereich Mitte                                                                                               |
| 020315                                    | 5                                    | 25.04.2005           | Abteilung Verpackung und Gefahrgut                                                                                  |
| 020315                                    | 6                                    | 06.09.2005           | Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S                                                                               |
| 020315                                    | 7                                    | 08.08.2011           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH                                                                                |
| 120301                                    | -                                    | 20.02.2013           | Abteilung Verpackung und Gefahrgut                                                                                  |
| 140202                                    | -                                    | 18.09.2014           | Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S                                                                               |
| 140202                                    | 1                                    | 27.01.2015           |                                                                                                                     |
| 150251                                    | -                                    | 08.09.2015           |                                                                                                                     |
| 216.0086.0014<br>TB 01                    | -                                    | 10.01.2017           | BASF SE Abteilung GTG/MM-L 442<br>D-67056 Ludwigshafen                                                              |
| 210029/1 Rev.1                            | -                                    | 25.02.2021           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Abteilung Verpackung und Gefahrgut<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S |
| 220031                                    | -                                    | 15.02.2022           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH                                                                                |
| 220123                                    | -                                    | 04.07.2022           | Delitzscher Str. 79c, D - 06116 Halle (Saale)                                                                       |
| 220232                                    | -                                    | 20.12.2022           |                                                                                                                     |

#### 6. Bauartzulassung/ Design Type Approval

Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

The design type as specified under no. 4 and 5 complies with the regulations under no. 1. Herewith, the design type is declared as approved with the subsidiary regulations as given under no. 9 for the transport of dangerous goods.

Diese 24. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 6808/31HH1 - 23. Neufassung vom 08. Februar 2023.

This revision no. 24 replaces the revision no. 23 of the Certificate of Approval no. D/BAM 6808/31HH1 dated 08. February 2023.

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (Prüfungen) werden als gleichwertig anerkannt.

The applied different test measures are recognised equivalent.

Die folgenden Prüfnachweise werden für die vorliegende (geänderte) Bauart anerkannt.  
The following test reports are recognised for this (modified) design type:

| <b>Prüfbericht Nr.</b><br><b>Test report no.</b> | <b>Nachtrag Nr.</b><br><b>Amendment no.</b> | <b>Datum</b><br><b>Date</b> | <b>Prüfstelle</b><br><b>Testing institute</b>                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010201                                           | -                                           | 01.08.2001                  | TÜV Anlagentechnik GmbH<br>Unternehmensgruppe<br>TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg<br>Regionalbereich Halle<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle                                         |
| 020214                                           | 1                                           | 19.11.2003                  | TÜV Anlagentechnik GmbH<br>Unternehmensgruppe<br>TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg<br>Regionalbereich Mitte<br>Abteilung Verpackung und Gefahrgut<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S |
| 020214                                           | 2                                           | 23.05.2006                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Regionalbereich Mitte<br>Abteilung Verpackung und Gefahrgut<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S                                              |
| 030329                                           | 1                                           | 28.04.2008                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Regionalbereich<br>Berlin/ Brandenburg/ Mitte<br>Abteilung Verpackung und Gefahrgut<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S                      |
| 020214                                           | 5                                           | 17.03.2011                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Abteilung Verpackung und Gefahrgut<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S                                                                       |
| 140126 Rev.1                                     | -                                           | 19.09.2014                  |                                                                                                                                                                                           |
| Bestätigung<br>3.12/303787<br>Rev. 1             | -                                           | 04.04.2019                  | BAM Bundesanstalt für<br>Materialforschung und -prüfung<br>Fachgruppe 3.1 "Gefahrgutverpackungen"<br>Unter den Eichen 87, D - 12203 Berlin                                                |
| Bestätigung<br>3.12/305 113                      | -                                           | 06.08.2020                  | BAM Bundesanstalt für<br>Materialforschung und -prüfung<br>Fachgruppe 3.1 "Gefahrgutverpackungen"<br>Unter den Eichen 87, D - 12203 Berlin                                                |
| 210029/2 Rev.1                                   | -                                           | 25.02.2021                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Abteilung Verpackung und Gefahrgut<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S                                                                       |
| 230240                                           | -                                           | 15.09.2023                  | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Delitzscher Str. 79c, D - 06116 Halle (Saale)                                                                                                     |
| 230292/2                                         | -                                           | 26.01.2024                  |                                                                                                                                                                                           |

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

The suitability of this design type for the transport of dangerous substances is only valid under the following limiting conditions:

- Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppen II oder III  
Use for liquid dangerous substances of Packaging Groups II or III
- vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (-gütern)  
Equivalent or better Properties of the filling substances with regard to the effect of damage of the package performing the drop test in comparison with the used substance(s) during the performed design type tests

Für die in der nachfolgenden Tabelle genannten Standardflüssigkeiten wird der Nachweis der chemischen Verträglichkeit anerkannt.

The proof for the chemical compatibility has been demonstrated for the following named standard liquids

| Standardflüssigkeit/ Standard liquid                                                                                                    | Dichte/ Density [kg/l] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wasser/ water                                                                                                                           | 1,9                    |
| Netzmittellösung/ wetting solution                                                                                                      | 1,5                    |
| Essigsäure/ acetic acid                                                                                                                 | 1,5                    |
| n-Butylacetat / mit n-Butylacetat gesättigte Netzmittellösung<br>normal butyl acetate / normal butyl acetate-saturated wetting solution | 1,4                    |
| Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit)<br><br>mixture of hydrocarbons (white spirit)                                                   | 1,4                    |
| Salpetersäure 55%/ nitric acid 55%                                                                                                      | 1,5                    |

- Nachweis der chemischen Verträglichkeit durch Assimilierung von Füllgütern zu den oben genannten Standardflüssigkeiten unter Einhaltung der zugehörigen Maximalwerte des Dampfdrucks und der Dichte gemäß Unterabschnitt 4.1.1.21 des RID/ADR oder gemäß BAM-GGR 004 „Alternativer Nachweis der chemischen Verträglichkeit; Assimilierungsliste“

Verification of the chemical compatibility by assimilation of filling substances to the above mentioned standard liquids taking into account the respective maximum allowable values of the vapour pressure and the density in compliance with 4.1.1.21 of RID/ADR or in compliance with BAM-GGR 004 “Alternativer Nachweis der chemischen Verträglichkeit; Assimilierungsliste”.
- Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende gefährliche Güter anerkannt.

The proof for the chemical compatibility has been demonstrated for the following dangerous goods.

| Originalflüssigkeit<br>Tested liquid                                                              | UN Nr.<br>UN no. | Höchstzulässige<br>Verwendungsdauer ab<br>Datum der Herstellung<br>Maximum permissible<br>period of use from the date<br>of manufacturing |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PURANAL <sup>®1</sup><br>enthält Salpetersäure 70%                                                | 2031             | 2 Jahre/ years                                                                                                                            |
| MOS PURANAL <sup>®1</sup><br>enthält Flusssäure 60%                                               | 1790             | 5 Jahre/ years                                                                                                                            |
| ULSI PURANAL <sup>®1</sup><br>enthält Ammoniumfluoridlösung 40%                                   | 3287             | 5 Jahre/ years                                                                                                                            |
| SLSI PURANAL <sup>®1</sup><br>Salpetersäure - Ätzmischung SWF 669-282-49<br>enthält Flusssäure 2% | 2922             | 2 Jahre/ years                                                                                                                            |
| Salpetersäure 69% SLSI Selectipur <sup>2</sup><br>enthält Salpetersäure 69,3%                     | 2031             | 2 Jahre/ years                                                                                                                            |

Handelsbezeichnung/ trade name:

<sup>1</sup>Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH, Wunstorfer Str. 40, D-30926 Seelze

<sup>2</sup>BASF SE, D-67056 Ludwigshafen

- Bei der Verwendung von Originalflüssigkeiten ist zu beachten, dass nur die im zugrundeliegenden Prüfbericht enthaltene Ausführung des IBCs für den Transport zugelassen ist.

In case of the use of original liquids, only the tested version of the IBC, as defined in the corresponding test report, shall be used for transport.

## 7. **Fertigung von Großpackmitteln (IBC)/ Manufacturing of intermediate bulk containers**

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muss gewährleisten, dass die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

The intermediate bulk containers may be manufactured in series according to the approved design type. The manufacturer has to guarantee that intermediate bulk containers manufactured in series comply with the approved design type.

## 8. **Kennzeichnung/ Marking**

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu kennzeichnen.

Intermediate Bulk Containers manufactured in series corresponding to the approved design type shall be marked as follows:



In den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

The space shall be used to insert the month and the year (last two digits) of manufacture.

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß Absatz 6.5.2.2.1 und 6.5.2.2.2 des ADR/RID/IMDG Code zu versehen.

In addition, each IBC shall bear markings in accordance with 6.5.2.2.1 and 6.5.2.2.2 ADR/RID/IMDG Code.

Außerdem muss jeder Innenbehälter mit den entsprechenden Angaben gemäß 6.5.2.2.4 des ADR/RID/IMDG Code gekennzeichnet werden.

Additionally, each inner receptacle shall be marked with the appropriate specification in accordance with 6.5.2.2.4 ADR/RID/IMDG Code.

## 9. **Nebenbestimmungen/ Subsidiary Regulations**

### 9.1 Befristungen/ Limitations

entfällt/ not to apply

### 9.2 Bedingungen/ Conditions

#### 9.2.1 Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern als den in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen eingehalten werden:

The proof of the chemical compatibility for further dangerous goods as not defined in no. 6 is declared as given until all of the following provisions are complied with:

- Die in Ziffer 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.  
The limit data listed in no. 6 shall not be exceeded.
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, dass die Wirkung der einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.  
It shall be proved by lab tests that the damaging effects of the dangerous filling substances on test specimens does not exceed the damaging effects of the standard liquids.
- Als Laborversuche sind folgende Prüfverfahren zu verwenden:  
Prüfvorschriften für Kunststoffgefäße (siehe Anhang zum Kapitel 6.1 des RID)  
oder  
Prüfungen im Labormaßstab zur Bewertung von Füllgütern im Hinblick auf Standardflüssigkeiten, insbesondere die Prüfverfahren B.4.1, B.4.2.2, B.4.2.4 und B.4.3 (siehe Anhang B der ISO-Norm 13274:2014)

The following test procedures shall be applied as laboratory tests:  
Test procedures for plastics receptacles (see Annex of chapter 6.1 of RID),  
or

Small scale laboratory tests to assess packaged substances against standard liquids, in particular the test procedures B.4.1, B.4.2.2, B.4.2.4 and B.4.3 (see Annex B of ISO 13274:2014).

- Die Laborversuche dürfen nur von Prüfstellen durchgeführt werden, die gem. den "Richtlinien über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter -R002-" vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der BAM für die Bauartprüfung von Kunststoffverpackungen oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

The lab tests shall be only carried out by test institutes, which are accredited to BAM for the design type testing of plastics packagings or in particular for the lab tests according to "Richtlinien über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter -R002-" dated 05. May 1994 (Bundesanzeiger no. 97, p. 5554) respective dated 10. May 1994 (Verkehrsblatt p. 406). The test results of this lab tests shall be documented and, on demand, shall be sent to BAM.

### 9.3 Widerruf/ Withdrawal

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Ein hinreichender Grund für den Widerruf ist z.B. ein Verstoß gegen die Auflage gem. Ziffer 9.4.1.

This approval is liable to withdrawal at any time. For instance, violation of the obligation no 9.4.1 is a sufficient reason for the withdrawal.

### 9.4 Auflagen/ Obligations

- 9.4.1 Der Hersteller darf die Kennzeichnung nach Ziffer 8 dieser Zulassung an Großpackmitteln (IBC) nur dann anbringen, wenn diese der zugelassenen Bauart entsprechen und nach einem von der BAM anerkannten und überwachten Qualitätssicherungsprogramm hergestellt und geprüft werden.

The manufacturer is allowed to apply the marking as specified in no. 8 to intermediate bulk containers only if they comply with the approved design type and are manufactured and tested under a quality assurance programme as recognised and controlled by BAM.

- 9.4.2 Der in Ziffer 2. genannte Zulassungsinhaber muss nachweisbar sicherstellen, dass alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

The approval holder in no. 2 must make proof that all regulations and notices of this approval governing the use of intermediate bulk containers for the transport of dangerous goods have to be made known to every user.

## 10. Hinweise/ Notices

- 10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der zugelassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

The use of intermediate bulk containers of the approved design type with respect to packaging type, inner packaging(s), capacity or mass is regulated by the respective modal regulations. Any other requirements (e.g. filling degree, compatibility with packaging materials) for the transport of dangerous goods by the approved packaging design type are to be taken in account.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter der folgenden internationalen Bestimmungen in den zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zulassungsscheins jeweils gültigen Ausgaben:

The design type complies with the test provisions of the following international regulations for intermediate bulk containers for the transport of dangerous goods which in every case are valid at the date of issue of this certificate of approval:

- Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)  
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
- Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)  
Regulations on the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)  
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
- RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED NATIONS  
RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS of the UNITED NATIONS

10.3 Diese Zulassung wird auf der Internetseite der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin ( [www.bam.de](http://www.bam.de) oder [www.tes.bam.de](http://www.tes.bam.de) ) veröffentlicht.

This approval will be published in due time on the Internet ([www.bam.de](http://www.bam.de) or [www.tes.bam.de](http://www.tes.bam.de)) by the Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin.

#### 11. Rechtsbehelfsbelehrung/ Rights of legal appeal

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, erhoben werden.

Legal appeal may be raised against this notification within one month after announcement. The appeal has to be submitted to the Federal Institute for Materials Research (BAM) and Testing, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin.

### **Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)**

Fachbereich 3.1 Sicherheit von Gefahrgutverpackungen und Batterien  
12200 Berlin

Berlin, den 21. Februar 2024

Im Auftrag  
By order

Im Auftrag  
By order

---

Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke  
i. V. Fachbereichsleiterin

---

Dipl. - Ing. (FH) L. Baumann  
Sachbearbeiterin

Dieser Zulassungsschein besteht aus 9 Seiten.  
This approval covers 9 pages.